



**AJUNTAMENT
DE TIVENYS**

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA D'ORDENANÇA FISCAL

El Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de maig de 2025, va acordar aprovar provisionalment ordenança reguladora DE LA CARTA DE COLORS DE LES FAÇANES DEL NUCLI URBÀ DE TIVENYS

L'acord es va sotmetre a informació pública durant 30 dies hàbils mitjançant la publicació d'edictes al BOP de Tarragona de data 5 de juny de 2025 i en la seu electrònica municipal.

Durant el termini d'informació pública no s'han presentat les al·legacions per la qual cosa, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, l'acord provisional ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu de l'Ordenança fiscal aprovada:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DE LES FAÇANES DEL NUCLI URBÀ DE TIVENYS

Índex

Preàmbul	1
Article 1 Objecte	2
Article 2 Àmbit d'aplicació	2
Article 3 Definicions	2
Article 4 Criteris bàsics	3
Article 5 Colors de les façanes.....	3
Article 6 Carta de colors.....	4
Article 7 Obtenció de llicència	5
Article 8 Inspecció, control i autorització de llicències	5
Article 9 Infraccions i sancions	5
Disposició transitòria.....	6
Disposició Final.....	6
ANNEX I - Carta cromàtica.	6

Preàmbul

1. El paisatge urbà és un dels elements del medi ambient urbà necessitat de protecció per garantir a tots els habitants del municipi una adequada qualitat de vida. Per això, el paisatge urbà constitueix un interès col·lectiu la satisfacció del qual és atribuïda per l'ordenament jurídic al municipi, en funció de l'abast local d'aquest interès.

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org



2. El planejament vigent és el Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tivenys, aprovat definitivament el 7 de febrer de 2008, donada conformitat per acord de 06.11.2008 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 5344, del 23.03.2009, instrument que no regula el tractament material ni cromàtic de les façanes.

3. El criteri bàsic que determina i fonamenta aquesta Ordenança és el de l'harmonia, en el sentit d'evitar impactes visuals per causa de coloracions estridents o composicions que dificultin l'acoblament o integració de les edificacions al seu entorn.

Article 1 Objecte

L'objecte de la present Ordenança és regular els colors de pintat i acabats, materials i tractament cromàtic de les façanes, tant en obres de nova construcció com de reforma, ampliació i manteniment, per tal de contribuir a la millora estètica i d'imatge de tot el sòl urbà del municipi de Tivenys (clau 1, 1A, 2, 3, 4 i 5).

Es pretén que sigui una eina que contempli les directrius cromàtiques i tècniques de com intervenir justificadament en aquesta part fonamental del paisatge urbà.

Article 2 Àmbit d'aplicació

Constitueix l'àmbit d'aplicació de la present Ordenança totes les façanes del nucli urbà del municipi de Tivenys.

Article 3 Definicions

Als efectes d'aquesta Ordenança es consideraran façanes la part dels paraments exteriors de l'edifici a via pública, els paraments a interior d'illa, les parets mitgeres i les tanques i murs de parcel·la.

- Façana: revestiment de la façana de major superfície, que serà el tancament amb el color dominant de l'edificació. També inclou en aquest grup els tancaments de mitgera sempre que sigui vista.
- Elements secundaris: elements arquitectònics secundaris com cornises, forjats en voladiu o balconeres, estructura portant vista, franges horitzontals o verticals, etc. Es pot incloure en aquest grup, si es creu convenient, el revestiment de la façana en planta baixa i cossos sortints tancats, sempre que la seva superfície no sobrepassi el 30% de la total.
- Emmarcaments d'obertures: llindes i laterals d'obertures. A més d'una franja perimetral d'amplada de 15 a 30 cm que delimita, a vegades, les pròpies obertures de la façana.
- Tancaments practicables: portes, finestres, porticons i persianes integrades a l'arquitectura.
- Serralleria: correspon a elements metàl·lics, principalment reixes i baranes.



Article 4 Criteris bàsics

El criteri bàsic que determina i fonamenta aquest Ordenança és el de l'harmonia, en el sentit d'evitar impactes visuals per causa de coloracions estridents o composicions que dificultin l'acoblament o integració de les edificacions al seu entorn.

Prenent com a model de possibles combinacions cromàtiques, s'admet qualsevol combinació tenint en compte que:

- Només s'admet un color per grup d'element arquitectònic. És a dir, la façana principal ha de ser d'un sol color i si té elements secundaris han de ser tots d'un mateix color, de la mateixa manera que la resta d'elements arquitectònics descrits anteriorment.
- En el cas que el color de la *façana principal* (1) i els *elements secundaris* (2) siguin diferents, el canvi de color entre els dos elements arquitectònics es farà coincidir, sempre que es pugui, amb algun element arquitectònic horitzontal o inici i final d'un de vertical de la pròpia façana (línia de forjat, balconeres, ràfecs, obertures, etc.)
- Quan s'inclogui el revestiment de la façana en planta baixa dins el mateix grup de *façana principal* (1) es podrà pintar un sòcol en planta baixa del color que li correspongui als *elements secundaris* (2). Aquest sòcol serà una franja inferior al llarg de tota l'amplada de façana de fins a 1,20 metres d'alçada seguint els criteris cromàtics establerts.
- El grup de gamma de color de la *façana principal* (1) s'ha de procurar que no sigui el mateix que el de les façanes adjacents.
- Quan es vulguin fer *emmarcaments d'obertures* (3) hauran de ser del color que li correspongui segons la carta cromàtica adjunta. Quan no es facin s'entén que tindran el mateix color que la façana.
- Els *tancaments practicables* (4), sempre que siguin nous o de substitució, hauran de complir estrictament la carta cromàtica que li pertoqui. En el cas que aquests elements siguin existents s'admetrà la conservació del color.
- El tractament de les mitgeres es farà amb el mateix acabat que la façana principal o amb envà pluvial a partir de plaques llises (no s'admetrà la placa ondulada). En ambdós casos l'acabat cromàtic es farà amb el color que s'hagi aplicat a la *façana principal* (1) de l'edificació.

Quan es proposi la utilització d'altres colors en algun element arquitectònic serà el tècnic competent de l'ajuntament qui doni el vist-i-plau per a la seva aplicació.

En el cas de conjunts s'aplicaran aquest criteris a cada edificació per separat, donat que els colors de la carta no tenen problemes de combinació entre ells. Així les diverses façanes d'un conjunt poden variar la tonalitat accentuant la identitat de cada casa.

Article 5 Colors de les façanes

Els colors de pintat de façana i altres elements exteriors seran exclusivament els de la gamma de la carta de colors establerts per aquest Ordenança.

Es procurarà que per unitat de façana, la coloració, la textura i la tonalitat mantinguin un criteri d'uniformitat.

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org



AJUNTAMENT DE TIVENYS

Els colors dels diferents elements exteriors de les façanes, com ara fusteries, baranes i reixes, tendals o para-sols, combinaran cromàticament amb el color principal de la façana. En qualsevol cas, a la sol·licitud de llicència municipal, els interessats adjuntaran una mostra o proposta dels colors escollits.

Les façanes amb acabat de totxo d'obra seran arrebossades i pintades amb els colors permesos.

Article 6 Carta de colors

NCS (Natural Color System) és un sistema de codificació per definir colors, per exemple els utilitzats en revestiments. NCS és un llenguatge de comunicació del color que els descriu tal com l'ull humà ho percep, podent donar un nom a qualsevol color existent. Aquest sistema, així com les eines de color, consta de 1950 colors estàndards.

Es basa en sis colors complementaris: blanc, negre, groc, vermell, blau i verd. Els colors es defineixen per tres valors que especifiquen la Negrura (quantitat de foscor), Cromaticitat (intensitat de color o saturació) i un percentatge entre dos dels colors cromàtics: groc, vermell, blau o verd. La notació de color NCS també es pot etiquetar amb una lletra que dóna la versió de la norma de color NCS que s'utilitza per especificar el color ("S" de "Standard").

Una referència típica NCS seria, per exemple, NCS S 1080-Y50R on cada lletra/número significa:

"S": és aquesta una referència estàndard (part dels 1950 colors estàndards) que es pot trobar a qualsevol eina de color NCS.

"1080": Matis, dividit en "10" (Negrura: 10%, es tractaria d'un color molt clar) i "80" (Cromaticitat: 80%, parlariem aquí d'un color molt cromàtic). La suma de Negrura+Cromaticitat mai no superarà 100%, sent la diferència fins aquest màxim la Blancura (en aquest cas: $100-10-80=10\%$ de Blancura). Aquest darrer terme, Blancura, és útil a l'hora de combinar colors.

"Y50R": To, indica la família a què pertany el color. "Y" (Yellow, groc en anglès) i "R" (Xarxa, vermell en anglès) on dividim el pas d'un color a un altre en un gradient de 10 escales de color de 10% cadascuna, per la qual cosa aquest color seria visualment un "Groc amb 50% de Rojo", és a dir que pertany a la família dels taronges.

La carta de colors de Tivenys consta de 61 colors que s'escolliran en funció de l'element a cromatitzar:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Paraments principals: | Colors de l'1 al 20 |
| - Elements secundaris: | Colors del 21 al 29 |
| - Emmarcament d'obertures: | Colors del 30 al 37 |
| - Fusteries: | Colors del 38 al 47 |
| - Serralleria: | Colors del 48 al 50 |

Els colors de la façana s'escolliran entre els corresponents a cada element arquitectònic sense repeticions entre ells i buscant la seva harmonia, ja sigui per analogia tonal o per contrast.

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org



**AJUNTAMENT
DE TIVENYS**

Tant important com el color són els materials escollits i les seves textures. Un mateix estuc encara que estigui tenyit amb la mateixa proporció de pigment, canviarà la percepció del color en funció de la textura que tingui l'acabat: la part llisa sempre es veurà més clara que la rugosa.

Això obligarà que en cas de restaurar-la es facin servir colors diferents: més clars en les parts lliscades o superfícies dels esgrafiats, i més fosca en els fons i parts raspades o desbastades, però sempre fent servir la mateixa gamma de color.

Veure Annex I. - Carta cromàtica.

Article 7 Obtenció de llicència

Aquesta ordenança regeix per a totes aquelles actuacions, ja siguin de nova planta, reforma o ampliació, que tinguin per objecte el pintat o repintat total o parcial de façanes, la substitució de fusteria o pintat de manteniment de fusteria de les façanes o de qualsevol altre dels elements exteriors de façana, com ara reixes, canalons, etc.

Per totes aquestes actuacions es sol·licitarà la prèvia obtenció de la llicència municipal, havent d'acompanyar els interessats, a la sol·licitud de llicència, una mostra o proposta del color que sigui conforme amb el contingut de la present Ordenança.

Article 8 Inspecció, control i autorització de llicències

Els serveis tècnics municipals informaran totes les sol·licituds d'obtenció de llicència municipal a que es refereix la present ordenança. En cas de colors no conformes a la present ordenança, i un cop posat de manifest aquest extrem en informe del tècnic municipal, es denegarà l'autorització municipal.

Article 9 Infraccions i sancions

1. La vulneració de les previsions normatives d'aquesta Ordenança es considerarà infracció urbanística d'acord amb la tipificació prevista a la normativa sectorial.
2. Per analogia amb la normativa urbanística, es consideraran responsables de les infraccions el promotor de les obres, els facultatius que hi hagin intervingut, el constructor i el propietari de l'edificació.
3. Els expedients sancionadors es tramitaran segons el que estableix el Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre Procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, d'aplicació supletòria als ens locals.

Les sancions previstes són les següents:

- Sancions lleus: la no utilització dels colors previstos en la carta de colors d'aquesta ordenança.
- Sancions greus: incompliment de l'ordenança en quan a l'ús de materials i tècniques.
- Sancions molt greus: destrucció o enderroc de la façana.
- Sancions lleus: fins a 750 €

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org



**AJUNTAMENT
DE TIVENYS**

- Sancions greus: de 751 € fins a 1.500 €
- Sancions molt greus: de 1501 € fins a 3.000 €

El règim de sancions serà el que dicta l'ordenança, llevat que sigui aplicable el quadre de sancions establert per la Llei d'Urbanisme de Catalunya. El pagament de la sanció no eximeix del compliment de l'Ordenança

A més de les sancions econòmiques, a les infraccions lleus l'infractor estarà obligat a repintar la façana utilitzant uns colors previstos a l'Ordenança i a les molt greus, l'infractor estarà obligat a la restitució de la legalitat urbanística, segons el tipus d'incompliment que s'hagi comès.

Disposició transitòria

Les actuacions i obres, que autoritzades per llicències atorgades amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta ordenança, no estiguin iniciades en el moment d'entrada en vigor de la present ordenança hauran de donar compliment a la mateixa.

Disposició Final

Aquesta Ordenança municipal entrarà en vigor al dia següent de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; i, romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

ANNEX I - Carta cromàtica.

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org



**AJUNTAMENT
DE TIVENYS**

PARAMENTS PRINCIPALS	NCS	COLOR	RGB	
1	0300-N		255 255	255
2	0510-R60B		244 251	241
3	1005-R50B		231 230	226
4	2000-N		216 215	216
5	1020-Y70R		255 166	193
6	1020-Y80R		255 179	200
7	0510-Y20R		255 189	240
8	0515-Y20R		255 177	234
9	0530-Y20R		255 122	209
10	0530-Y40R		255 136	195
11	1040-Y30R		254 186	111
12	2040-Y20R		235 171	87
13	S 2020- Y40R		213 118	165
14	S 2020- Y50R		218 125	164
15	S 2020- Y30R		221 126	178
16	S 1515- Y70R		240 170	196
17	S 2020- Y50R		218 125	164
18	S 2010- Y20R		201 146	184
19	S 2010- Y70R		209 158	175
20	S 1505- Y50R		233 203	219

ELEMENTS SECUNDARIS

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org



**AJUNTAMENT
DE TIVENYS**

	NCS	COLOR	RGB
21	3010-Y80R		173 149 140
22	3020-Y70R		183 131 111
23	3020-Y50R		187 136 107
24	2030-Y80R		222 136 117
25	3010-B90G		146 169 158
26	3010-R80B		141 152 159
27	3000-N		192 191 190
28	4000-N		165 165 164
29	5000-N		142 142 141

EMMARCAMENTS OBERTURES

	NCS	COLOR	RGB
30	0500-N		252 252 251
31	2000-N		216 216 215
32	3000-N		192 191 190
33	4000-N		165 165 164
34	5000-N		142 142 141
35	S 0300-N		255 255 255
36	S 0907-Y70R		247 228 209
37	S 1515-Y70R		240 196 170

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org



**AJUNTAMENT
DE TIVENYS**

FUSTERIES

	NCS	COLOR	RGB
38	0300-N		255 255 255
39	3000-N		192 191 190
40	4000-N		165 165 164
41	5000-N		142 142 141
42	S 5020-Y60R		132 83 65
43	S 5020-Y70R		131 78 63
44	S 7005-Y80R		73 62 58
45	S 4020-R90B		92 115 132
46	5040-Y30R		136 82 41
47	7020-Y30R		76 44 21

SERRALLERIA

	NCS	COLOR	RGB
48	7000-N		96 96 94
49	7500-N		84 84 82
50	8000-N		67 66 65

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 27 de maig de 2025 i que ha quedat definitivament aprovada en data 18 de juliol de 2025, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Tivenys a la data de la signatura electrònica

L'alcalde

Eladi Galbe Mauri

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org